

Planter fra Bioblitzten i Kværkeby Fuglereservat 26-8-2023 samt øvrige fund (blå tekst) 339 arter

Latinsk navn	Dansk navn	Familie latinsk navn	Familie dansk navn	Orden latinsk navn	Orden dansk navn	Rødliste
<i>Acer pseudoplatanus</i>	Ahorn	<i>Sapindaceae</i>	Sæbetræfamilien	<i>Sapindales</i>	Sæbetræordenen	LC
<i>Achillea millefolium</i>	Almindelig røllike	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	LC
<i>Aegopodium podagraria</i>	Skvalderkål	<i>Apiaceae</i>	Skærmpantefamilien	<i>Apiales</i>	Skærmpantefamilien	LC
<i>Aethusa cynapium ssp. gigantea</i>	Stor hundepersille					
<i>Agrostis capillaris</i>	Almindelig Hvene					
<i>Agrostis stolonifera</i>	Kryp-hvene					
<i>Alchemilla glabra</i>	Glat løvefod					
<i>Alliaria petiolata</i>	Løggarse	<i>Brassicaceae</i>	Korsblomstfamilien	<i>Brassicales</i>	Korsblomstordenen	LC
<i>Allium oleraceum</i>	Vild Løg					
<i>Alnus glutinosa</i>	Rød-el	<i>Betulaceae</i>	Birkefamilien	<i>Fagales</i>	Bøgeordenen	LC
<i>Alnus incana</i>	Grå-el/hvid-el	<i>Betulaceae</i>	Birkefamilien	<i>Fagales</i>	Bøgeordenen	NA
<i>Alopecurus geniculatus</i>	Knæbøjet rævehale	<i>Poaceae</i>	Græsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Alopecurus pratensis</i>	Eng-Rævehale					
<i>Anchusa officinalis</i>	Læge-oksetunge	<i>Boraginaceae</i>	Rubladfamilien	<i>Boraginales</i>	Rubladordenen	NA
<i>Angelica sylvestris</i>	Angelik	<i>Apiaceae</i>	Skærmpantefamilien	<i>Apiales</i>	Skærmpantefamilien	LC
<i>Anisantha sterilis</i>	Gold hejre	<i>Poaceae</i>	Græsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	NA
<i>Anthriscus sylvestris</i>	Vild kørvel	<i>Apiaceae</i>	Skærmpantefamilien	<i>Apiales</i>	Skærmpantefamilien	LC
<i>Anthyllis vulneraria ssp. carpatica</i>	Almindelig Rundbælg					
<i>Arabis glabra</i>	Tårnurt					
<i>Arabis hirsuta</i>	Stivhåret kalkarse					
<i>Arctium minus</i>	Liden burre	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	LC
<i>Arctium tomentosum</i>	Filtet burre	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	LC
<i>Arenaria serpyllifolia</i>	Almindelig markarve	<i>Caryophyllaceae</i>	Nellikefamilien	<i>Caryophyllales</i>	Nellikeordenen	NE
<i>Argentina anserina</i>	Gåsepotentil	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	LC
<i>Armoracia rusticana</i>	Peberrod	<i>Brassicaceae</i>	Korsblomstfamilien	<i>Brassicales</i>	Korsblomstordenen	NA
<i>Arrhenatherum elatius</i>	Draphavre	<i>Poaceae</i>	Græsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Artemisia vulgaris</i>	Grå-bynke	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	LC
<i>Atriplex patula</i>	Svine-Mælde					
<i>Ballota nigra</i>	Rød Tandbæger					

Planter fra Bioblitzten i Kværkeby Fuglereservat 26-8-2023 samt øvrige fund (blå tekst) 339 arter

<i>Barbarea vulgaris</i> var. <i>arcuata</i>	Udspærret vinterkarse	<i>Brassicaceae</i>	Korsblomstfamilien	<i>Brassicales</i>	Korsblomstordenen	NA
<i>Bellis perennis</i>	Tusindfryd	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	LC
<i>Berula erecta</i>	Sideskærm					
<i>Betula pendula</i>	Vorte-birk	<i>Betulaceae</i>	Birkefamilien	<i>Fagales</i>	Bøgeordenen	LC
<i>Betula pubescens</i>	Dun-birk	<i>Betulaceae</i>	Birkefamilien	<i>Fagales</i>	Bøgeordenen	LC
<i>Bidens cernua</i>	Nikkende Brøndsel					
<i>Bidens tripartita</i>	Fliget brøndsel	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	LC
<i>Bromus hordeaceus</i>	Blød hejre	<i>Poaceae</i>	Græsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	NE
<i>Bromus sterilis</i>	Gold Hejre					
<i>Buddleja davidii</i>	Sommerfuglebusk	<i>Scrophulariaceae</i>	Maskeblomstfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	NA
<i>Butomus umbellatus</i>	Brudelys					
<i>Calamagrostis epigejos</i>	Bjerg-rørhvene	<i>Poaceae</i>	Græsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Callitriche</i>	Vandstjerneslægten	<i>Plantaginaceae</i>	Vejbredfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	NE
<i>Caltha palustris</i>	Eng-Kabbeleje					
<i>Calystegia sepium</i>	Gærde-snerle	<i>Convolvulaceae</i>	Snerlefamilien	<i>Solanales</i>	Natskyggeordenen	LC
<i>Capsella bursa-pastoris</i>	Hyrdetaske	<i>Brassicaceae</i>	Korsblomstfamilien	<i>Brassicales</i>	Korsblomstordenen	LC
<i>Cardamine amara</i>	Vandkarse					
<i>Cardamine hirsuta</i>	Roset-Springklap					
<i>Cardamine pratensis</i>	Engkarse					
<i>Carduus crispus</i>	Kruset tidsel	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	NA
<i>Carex acuta</i>	Nikkende Star					
<i>Carex acutiformis</i>	Kær-star	<i>Cyperaceae</i>	Halvgræsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Carex arenaria</i>	Sand-Star					
<i>Carex disticha</i>	Toradet Star					
<i>Carex elata</i>	Stiv Star					
<i>Carex hirta</i>	Håret star	<i>Cyperaceae</i>	Halvgræsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Carex nigra</i>	Almindelig Star					
<i>Carex paniculata</i>	Top-star	<i>Cyperaceae</i>	Halvgræsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Carex pseudocyperus</i>	Knippe-star	<i>Cyperaceae</i>	Halvgræsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Carex riparia</i>	Tykakset Star					
<i>Carum carvi</i>	Kommen					

Planter fra Bioblitzten i Kværkeby Fuglereservat 26-8-2023 samt øvrige fund (blå tekst) 339 arter

<i>Centaurea jacea</i>	Almindelig knopurt	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	LC
<i>Cerastium arvense</i>	Storblomstret Hønsetarm					
<i>Cerastium fontanum</i>	Almindelig hønsetarm	<i>Caryophyllaceae</i>	Nellikefamilien	<i>Caryophyllales</i>	Nellikeordenen	LC
<i>Cerastium semidecandrum</i>	Femhannet Hønsetarm					
<i>Ceratophyllum submersum</i>	Tornløs hornblad	<i>Ceratophyllaceae</i>	Hornbladfamilien	<i>Ceratophyllales</i>	Hornbladordenen	LC
<i>Chaenorhinum minus</i>	Liden torskemund	<i>Plantaginaceae</i>	Vejbredfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	NA
<i>Chaerophyllum temulum</i>	Almindelig hulsvøb	<i>Apiaceae</i>	Skærmpantefamilien	<i>Apiales</i>	Skærmpantefamilien	LC
<i>Chamaenerion angustifolium</i>	Gederams	<i>Onagraceae</i>	Natlysfamilien	<i>Myrtales</i>	Myrteordenen	LC
<i>Chelidonium majus</i>	Svaleurt	<i>Papaveraceae</i>	Valmuefamilien	<i>Ranunculales</i>	Ranunkelordenen	NA
<i>Chenopodium album</i>	Hvidmelet gåsefod	<i>Amaranthaceae</i>	Amarantfamilien	<i>Caryophyllales</i>	Nellikeordenen	NE
<i>Chenopodium glaucum</i>	Blågrøn Gåsefod					
<i>Chenopodium rubrum</i>	Rød Gåsefod					
<i>Cicuta virosa</i>	Giftyde					
<i>Circaea lutetiana</i>	Dunet steffensurt	<i>Onagraceae</i>	Natlysfamilien	<i>Myrtales</i>	Myrteordenen	LC
<i>Cirsium arvense</i>	Ager-tidsel	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	LC
<i>Cirsium oleraceum</i>	Kål-tidsel	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	LC
<i>Cirsium vulgare</i>	Horse-tidsel	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	LC
<i>Convolvulus arvensis</i>	Ager-snerle	<i>Convolvulaceae</i>	Snerlefamilien	<i>Solanales</i>	Natskyggeordenen	LC
<i>Conyza canadensis</i>	Kanadisk bakkestjerne	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	NA
<i>Cornus sanguinea</i>	Rød kornel	<i>Cornaceae</i>	Kornelfamilien	<i>Cornales</i>	Kornelordenen	LC
<i>Cornus sericea</i>	Krybende kornel	<i>Cornaceae</i>	Kornelfamilien	<i>Cornales</i>	Kornelordenen	NA
<i>Cota tinctoria</i>	Farve-gåseurt	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	NA
<i>Crataegus laevigata</i>	Almindelig Hvidtjørn					
<i>Crataegus monogyna</i>	Engriflet hvidtjørn	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	LC
<i>Crepis capillaris</i>	Grøn Høgeskæg					
<i>Cuscuta europaea</i>	Nælde-silke	<i>Convolvulaceae</i>	Snerlefamilien	<i>Solanales</i>	Natskyggeordenen	NT
<i>Dactylis glomerata</i>	Almindelig hundegræs	<i>Poaceae</i>	Græsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	NE
<i>Dactylis glomerata subsp. glomerata</i>	Dactylis glomerata subsp.	<i>Poaceae</i>	Græsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Dactylorhiza incarnata</i>	Kødfarvet Gøgeurt					
<i>Datura stramonium var. tatula</i>	Blå pigæble	<i>Solanaceae</i>	Natskyggefamilien	<i>Solanales</i>	Natskyggeordenen	NA
<i>Daucus carota</i>	Vild Gulerod					

Planter fra Bioblitzten i Kværkeby Fuglereservat 26-8-2023 samt øvrige fund (blå tekst) 339 arter

<i>Deschampsia cespitosa</i>	Mose-bunke	<i>Poaceae</i>	Græsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Descurainia sophia</i>	Finbladet Vejsennep					
<i>Dipsacus fullonum</i>	Gærde-kartebolle	<i>Caprifoliaceae</i>	Gedebladfamilien	<i>Dipsacales</i>	Kartebolleordenen	NA
<i>Dipsacus strigosus</i>	Pindsvin-Kartebolle					
<i>Dryopteris dilatata</i>	Bredbladet mangeløv	<i>Dryopteridaceae</i>	Mangeløvfamilien	<i>Polypodiales</i>	Engelsøddordenen	LC
<i>Echium vulgare</i>	Slangehoved	<i>Boraginaceae</i>	Rubladfamilien	<i>Boraginales</i>	Rubladordenen	NA
<i>Eleocharis palustris</i>	Almindelig sumpstrå	<i>Cyperaceae</i>	Halvgræsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	NE
<i>Elodea canadensis</i>	Vandpest	<i>Hydrocharitaceae</i>	Frøbidfamilien	<i>Alismatales</i>	Skebladordenen	NA
<i>Elytrigia repens</i>	Almindelig kvik	<i>Poaceae</i>	Græsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Epilobium angustifolium</i>	Smalbladet Gederams					
<i>Epilobium hirsutum</i>	Lådden dueurt	<i>Onagraceae</i>	Natlysfamilien	<i>Myrtales</i>	Myrteordenen	LC
<i>Epilobium montanum</i>	Glat dueurt	<i>Onagraceae</i>	Natlysfamilien	<i>Myrtales</i>	Myrteordenen	LC
<i>Epilobium obscurum</i>	Ris-dueurt	<i>Onagraceae</i>	Natlysfamilien	<i>Myrtales</i>	Myrteordenen	LC
<i>Epilobium palustre</i>	Kær-dueurt	<i>Onagraceae</i>	Natlysfamilien	<i>Myrtales</i>	Myrteordenen	LC
<i>Epilobium parviflorum</i>	Dunet dueurt	<i>Onagraceae</i>	Natlysfamilien	<i>Myrtales</i>	Myrteordenen	LC
<i>Epipactis helleborine</i>	Skov-hullæbe	<i>Orchidaceae</i>	Orkidéfamilien	<i>Asparagales</i>	Aspargesordenen	NE
<i>Epipactis helleborine</i>	Skov-Hullæbe					
<i>Epipactis phyllanthes</i>	Nikkende Hullæbe					
<i>Equisetum arvense</i>	Ager-padderok	<i>Equisetaceae</i>	Padderokfamilien	<i>Equisetales</i>	Padderokordenen	LC
<i>Equisetum fluviatile</i>	Dynd-Padderok					
<i>Equisetum palustre</i>	Kær-Padderok					
<i>Erigeron annuus</i>	Smalstråle					
<i>Erodium cicutarium</i>	Hejrenæb					
<i>Erophila verna</i>	Vår-Gæslingeblomst					
<i>Erucastrum nasturtiifolium</i>	<i>Erucastrum nasturtiifolium</i>	<i>Brassicaceae</i>	Korsblomstfamilien	<i>Brassicales</i>	Korsblomstordenen	NA
<i>Eupatorium cannabinum</i>	Hjortetrøst	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	LC
<i>Euphorbia helioscopia</i>	Skærm-vortemælk	<i>Euphorbiaceae</i>	Vortemælkfamilien	<i>Malpighiales</i>	Malpighiales	NA
<i>Euphorbia peplus</i>	Gaffel-vortemælk	<i>Euphorbiaceae</i>	Vortemælkfamilien	<i>Malpighiales</i>	Malpighiales	NA
<i>Euphorbia peplus</i>	Gaffel-Vortemælk					
<i>Fagus sylvatica</i>	Bøg	<i>Fagaceae</i>	Bøgefamilien	<i>Fagales</i>	Bøgeordenen	LC
<i>Fallopia convolvulus</i>	Snerle-pileurt	<i>Polygonaceae</i>	Syrefamilien	<i>Caryophyllales</i>	Nellikeordenen	LC

Planter fra Bioblitzten i Kværkeby Fuglereservat 26-8-2023 samt øvrige fund (blå tekst) 339 arter

<i>Fallopia convolvulus</i>	Snerle-Pileurt					
<i>Festuca rubra</i>	Rød svingel	<i>Poaceae</i>	Græsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	NE
<i>Filago vulgaris</i>	Kugle-Museurt					
<i>Filipendula ulmaria</i>	Almindelig mjøddurt	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	LC
<i>Frangula alnus</i>	Tørst	<i>Rhamnaceae</i>	Vrietornfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	LC
<i>Fraxinus excelsior</i>	Ask	<i>Oleaceae</i>	Olivenfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	LC
<i>Fumaria officinalis</i>	Læge-Jordrøg					
<i>Galeopsis speciosa</i>	Hamp-hanekro	<i>Lamiaceae</i>	Læbeblomstfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	NA
<i>Galeopsis tetrahit</i>	Almindelig hanekro	<i>Lamiaceae</i>	Læbeblomstfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	NA
<i>Galinsoga quadriradiata</i>	Kirtel-kortstråle	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	NA
<i>Galium aparine</i>	Burre-snerre	<i>Rubiaceae</i>	Krapfamilien	<i>Gentianales</i>	Ensianordenen	LC
<i>Galium palustre</i>	Kær-snerre	<i>Rubiaceae</i>	Krapfamilien	<i>Gentianales</i>	Ensianordenen	NE
<i>Geranium molle</i>	Blød storkenæb	<i>Geraniaceae</i>	Storkenæbfamilien	<i>Geraniales</i>	Storkenæbordenen	NA
<i>Geranium pusillum</i>	Liden Storkenæb					
<i>Geranium pyrenaicum</i>	Pyrenæisk storkenæb	<i>Geraniaceae</i>	Storkenæbfamilien	<i>Geraniales</i>	Storkenæbordenen	NA
<i>Geranium robertianum</i>	Stinkende Storkenæb					
<i>Geum rivale</i>	Eng-nellikerod	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	LC
<i>Geum urbanum</i>	Feber-nellikerod	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	LC
<i>Glechoma hederacea</i>	Korsknap	<i>Lamiaceae</i>	Læbeblomstfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	LC
<i>Glyceria maxima</i>	Høj sødgræs	<i>Poaceae</i>	Græsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Gnaphalium uliginosum</i>	Sump-Evighedsblomst					
<i>Hedera helix</i>	Vedbend	<i>Araliaceae</i>	Vedbendfamilien	<i>Apiales</i>	Skærmpolteordenen	LC
<i>Heracleum pubescens</i>	Kæmpe-Bjørneklo					
<i>Heracleum sphondylium</i>	Almindelig Bjørneklo					
<i>Heracleum sphondylium</i> ssp. <i>nibiricum</i>	Grønblomstret Bjørneklo					
<i>Hieracium</i> sect. <i>Vulgatiformia</i>	Almindelig Høgeurt					
<i>Holcus lanatus</i>	Fløjlsgæs					
<i>Hottonia palustris</i>	Vandrøllike					
<i>Hydrocharis morsus-ranae</i>	Frøbid	<i>Hydrocharitaceae</i>	Frøbidfamilien	<i>Alismatales</i>	Skebladordenen	LC
<i>Hyoscyamus niger</i>	Bulmeurt					
<i>Hypericon tetrapterum</i>	Vinget Perikon					

Planter fra Bioblitzten i Kværkeby Fuglereservat 26-8-2023 samt øvrige fund (blå tekst) 339 arter

<i>Hypericum perforatum</i>	Prikbladet perikon	<i>Hypericaceae</i>	Perikonfamilien	<i>Malpighiales</i>	Malpighiales	LC
<i>Hypericum tetrapterum</i>	Vinget perikon	<i>Hypericaceae</i>	Perikonfamilien	<i>Malpighiales</i>	Malpighiales	LC
<i>Iris pseudacorus</i>	Gul iris	<i>Iridaceae</i>	Irisfamilien	<i>Asparagales</i>	Aspargesordenen	LC
<i>Jacobaea vulgaris</i>	Eng-brandbæger	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	LC
<i>Juncus articulatus</i>	Glanskapslet Siv					
<i>Juncus bufonius</i>	Tudse-Siv					
<i>Juncus compressus</i>	Fladstrået Siv					
<i>Juncus effusus</i>	Lyse-siv	<i>Juncaceae</i>	Sivfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Juncus subnodulosus</i>	Butblomstret siv	<i>Juncaceae</i>	Sivfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Juniperus communis</i>	Almindelig ene	<i>Cupressaceae</i>	Cypresfamilien	<i>Cupressales</i>	Cypresordenen	LC
<i>Lactuca serriola</i>	Tornet Salat					
<i>Lamium album</i>	Døvnælde	<i>Lamiaceae</i>	Læbeblomstfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	NA
<i>Lamium amplexicaule</i>	Liden tvetand	<i>Lamiaceae</i>	Læbeblomstfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	NA
<i>Lamium purpureum</i>	Rød tvetand	<i>Lamiaceae</i>	Læbeblomstfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	NA
<i>Lathyrus pratensis</i>	Gul fladbælg	<i>Fabaceae</i>	Ærteblomstfamilien	<i>Fabales</i>	Ærteblomstordenen	LC
<i>Lemna gibba</i>	Tyk Andemad					
<i>Lemna minor</i>	Liden andemad	<i>Araceae</i>	Arumfamilien	<i>Alismatales</i>	Skebladordenen	LC
<i>Lemna trisulca</i>	Kors-andemad	<i>Araceae</i>	Arumfamilien	<i>Alismatales</i>	Skebladordenen	LC
<i>Leontodon autumnalis</i>	Høst-Borst					
<i>Linaria vulgaris</i>	Almindelig Torskemund					
<i>Lolium perenne</i>	Almindelig rajgræs	<i>Poaceae</i>	Græsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Lonicera involucrata</i>	Svøb-Gedeblad					
<i>Lonicera periclymenum</i>	Almindelig gedeblad	<i>Caprifoliaceae</i>	Gedebladfamilien	<i>Dipsacales</i>	Kartebolleordenen	LC
<i>Lotus corniculatus</i>	Almindelig kællingetand	<i>Fabaceae</i>	Ærteblomstfamilien	<i>Fabales</i>	Ærteblomstordenen	LC
<i>Lotus pedunculatus</i>	Sump-Kællingetand					
<i>Lycopus europaeus</i>	Sværtøvæld	<i>Lamiaceae</i>	Læbeblomstfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	LC
<i>Lysimachia arvensis</i>	Rød arve	<i>Primulaceae</i>	Kodriverfamilien	<i>Ericales</i>	Lyngordenen	LC
<i>Lysimachia thyrsoiflora</i>	Dusk-Fredløs					
<i>Lysimachia vulgaris</i>	Almindelig fredløs	<i>Primulaceae</i>	Kodriverfamilien	<i>Ericales</i>	Lyngordenen	LC
<i>Lythrum salicaria</i>	Kattehale	<i>Lythraceae</i>	Kattehalefamilien	<i>Myrtales</i>	Myrteordenen	LC
<i>Malus domestica</i>	Sød-æble	<i>Rosaceae</i>	Rosfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	NA

Planter fra Bioblitzten i Kværkeby Fuglereservat 26-8-2023 samt øvrige fund (blå tekst) 339 arter

<i>Malva alcea</i>	Rosen-katost	<i>Malvaceae</i>	Katostfamilien	<i>Malvales</i>	Katostordenen	LC
<i>Malva pusilla</i>	Liden katost	<i>Malvaceae</i>	Katostfamilien	<i>Malvales</i>	Katostordenen	NA
<i>Malva sylvestris</i>	Almindelig katost	<i>Malvaceae</i>	Katostfamilien	<i>Malvales</i>	Katostordenen	NA
<i>Matricaria suaveolens</i>	Skive-Kamille					
<i>Medicago lupulina</i>	Humle-sneglebælg	<i>Fabaceae</i>	Ærteblomstfamilien	<i>Fabales</i>	Ærteblomstordenen	LC
<i>Medicago sativa</i>	Lucerne	<i>Fabaceae</i>	Ærteblomstfamilien	<i>Fabales</i>	Ærteblomstordenen	NE
<i>Melilotus officinalis</i>	Mark-Stenkløver					
<i>Mentha aquatica</i>	Vand-mynte	<i>Lamiaceae</i>	Læbeblomstfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	LC
<i>Myosotis arvensis</i>	Mark-forglemmigej	<i>Boraginaceae</i>	Rubladfamilien	<i>Boraginales</i>	Rubladordenen	LC
<i>Myosotis laxa ssp. caespitosa</i>	Sump-Forglemmigej					
<i>Myosotis scorpioides</i>	Eng-forglemmigej	<i>Boraginaceae</i>	Rubladfamilien	<i>Boraginales</i>	Rubladordenen	LC
<i>Myosotis sylvatica</i>	Skov-Forglemmigej					
<i>Myosoton aquaticum</i>	Kløvkrone	<i>Caryophyllaceae</i>	Nellikefamilien	<i>Caryophyllales</i>	Nellikeordenen	LC
<i>Myrrhis odorata</i>	Sødkærm					
<i>Nuphar lutea</i>	Gul åkande	<i>Nymphaeaceae</i>	Åkandefamilien	<i>Nymphaeales</i>	Åkandeordenen	LC
<i>Ononis spinosa subsp. procurrens</i>	Mark-krageklo	<i>Fabaceae</i>	Ærteblomstfamilien	<i>Fabales</i>	Ærteblomstordenen	LC
<i>Onopordum acanthium</i>	Æselfoder	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	NA
<i>Papaver dubium</i>	Gærde-valmue	<i>Papaveraceae</i>	Valmuefamilien	<i>Ranunculales</i>	Ranunkelordenen	NA
<i>Papaver rhoeas</i>	Korn-valmue	<i>Papaveraceae</i>	Valmuefamilien	<i>Ranunculales</i>	Ranunkelordenen	NA
<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinak	<i>Apiaceae</i>	Skærmpantefamilien	<i>Apiales</i>	Skærmpantefamilien	NE
<i>Persicaria amphibia</i>	Vand-pileurt	<i>Polygonaceae</i>	Syrefamilien	<i>Caryophyllales</i>	Nellikeordenen	LC
<i>Persicaria amphibia</i>	Vand-Pileurt					
<i>Persicaria lapathifolia</i>	Knudet pileurt	<i>Polygonaceae</i>	Syrefamilien	<i>Caryophyllales</i>	Nellikeordenen	NE
<i>Persicaria lapathifolia ssp. pallida</i>	Bleg Pileurt					
<i>Persicaria maculosa</i>	Fersken-pileurt	<i>Polygonaceae</i>	Syrefamilien	<i>Caryophyllales</i>	Nellikeordenen	LC
<i>Petasites hybridus</i>	Rød hestehov	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	NA
<i>Peucedanum palustre</i>	Kær-svovlrød	<i>Apiaceae</i>	Skærmpantefamilien	<i>Apiales</i>	Skærmpantefamilien	LC
<i>Phalaris arundinacea</i>	Rørgræs					
<i>Phleum pratense subsp. nodosum</i>	Knold-rottehale	<i>Poaceae</i>	Græsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Phragmites australis</i>	Tagrør	<i>Poaceae</i>	Græsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Physocarpus opulifolius</i>	Almindelig blærespiræa	<i>Rosaceae</i>	Rosfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	NA

Planter fra Bioblitzten i Kværkeby Fuglereservat 26-8-2023 samt øvrige fund (blå tekst) 339 arter

<i>Picea abies</i>	Rød-gran	<i>Pinaceae</i>	Granfamilien	<i>Pinales</i>	Granordenen	LC
<i>Picea pungens</i>	Blå-Gran					
<i>Plantago lanceolata</i>	Lancet-vejbred	<i>Plantaginaceae</i>	Vejbredfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	LC
<i>Plantago major</i>	Glat vejbred	<i>Plantaginaceae</i>	Vejbredfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	NE
<i>Poa annua</i>	Enårig rapgræs	<i>Poaceae</i>	Græsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Poa pratensis</i>	Eng-Rapgræs					
<i>Poa trivialis</i>	Almindelig Rapgræs					
<i>Polygonum aviculare</i>	Vej-pileurt	<i>Polygonaceae</i>	Syrefamilien	<i>Caryophyllales</i>	Nellikeordenen	LC
<i>Polygonum aviculare subsp. aviculare</i>	Vej-pileurt (underart)	<i>Polygonaceae</i>	Syrefamilien	<i>Caryophyllales</i>	Nellikeordenen	LC
<i>Polypodium vulgare</i>	Engelsød					
<i>Populus xcanescens</i>	Grå-poppel	<i>Salicaceae</i>	Pilefamilien	<i>Malpighiales</i>	Malpighiales	NA
<i>Populus alba</i>	Sølv-poppel	<i>Salicaceae</i>	Pilefamilien	<i>Malpighiales</i>	Malpighiales	NA
<i>Populus tremula</i>	Bævreasp	<i>Salicaceae</i>	Pilefamilien	<i>Malpighiales</i>	Malpighiales	LC
<i>Potamogeton berchtoldii</i>	Liden Vandaks					
<i>Potamogeton crispus</i>	Kruset Vandaks					
<i>Potamogeton natans</i>	Svømmende vandaks	<i>Potamogetonaceae</i>	Vandaksfamilien	<i>Alismatales</i>	Skebladordenen	LC
<i>Potentilla argentea s.l.</i>	Sølv-Potentil					
<i>Potentilla reptans</i>	Krybende potentil	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	LC
<i>Primula veris</i>	Hulkrauet Kodriver					
<i>Prunella vulgaris</i>	Almindelig Brunelle					
<i>Prunus avium</i>	Fugle-kirsebær	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	LC
<i>Prunus cerasifera</i>	Mirabel	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	NA
<i>Prunus cerasus</i>	Sur-kirsebær	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	NA
<i>Prunus mahaleb</i>	Weichsel					
<i>Prunus padus</i>	Almindelig hæg	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	LC
<i>Prunus spinosa</i>	Slåen	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	LC
<i>Quercus robur</i>	Stilk-eg/almindelig eg	<i>Fagaceae</i>	Bøgefamilien	<i>Fagales</i>	Bøgeordenen	LC
<i>Ranunculus acris</i>	Bidende ranunkel	<i>Ranunculaceae</i>	Ranunkelfamilien	<i>Ranunculales</i>	Ranunkelordenen	LC
<i>Ranunculus aquatilis s.l.</i>	Almindelig Vandranunkel					
<i>Ranunculus repens</i>	Lav ranunkel	<i>Ranunculaceae</i>	Ranunkelfamilien	<i>Ranunculales</i>	Ranunkelordenen	LC
<i>Ranunculus sceleratus</i>	Tigger-Ranunkel					

Planter fra Bioblitzten i Kværkeby Fuglereservat 26-8-2023 samt øvrige fund (blå tekst) 339 arter

<i>Reseda luteola</i>	Farve-Reseda					
<i>Rhinanthus angustifolius</i>	Stor skjaller	<i>Orobanchaceae</i>	Gyvelkvælerfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	NT
<i>Rhinanthus minor</i>	Liden skjaller	<i>Orobanchaceae</i>	Gyvelkvælerfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	LC
<i>Rhinanthus serotinus</i> s.l.	Stor Skjaller					
<i>Ribes alpinum</i>	Fjeld-ribs	<i>Grossulariaceae</i>	Ribsfamilien	<i>Saxifragales</i>	Stenbrækordenen	LC
<i>Ribes nigrum</i>	Solbær	<i>Grossulariaceae</i>	Ribsfamilien	<i>Saxifragales</i>	Stenbrækordenen	LC
<i>Rorippa microphylla</i>	Tyndskulpet Brøndkarse					
<i>Rorippa palustris</i>	Kær-Guldkarse					
<i>Rosa canina</i>	Hunde-rose	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	NE
<i>Rosa rugosa</i>	Rynket rose	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	NA
<i>Rubus armeniacus</i>	Armensk brombær	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	NA
<i>Rubus fruticosus</i>	Brombær	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	
<i>Rubus idaeus</i>	Hindbær	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	LC
<i>Rubus odoratus</i>	Rosen-brombær	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	NA
<i>Rumex acetosa</i>	Almindelig Syre					
<i>Rumex crispus</i>	Kruset Skræppe					
<i>Rumex crispus</i> x <i>obtusifolius</i>	Spidsbladet skræppe	<i>Polygonaceae</i>	Syrefamilien	<i>Caryophyllales</i>	Nellikeordenen	NE
<i>Rumex hydrolapathum</i>	Vand-skræppe	<i>Polygonaceae</i>	Syrefamilien	<i>Caryophyllales</i>	Nellikeordenen	LC
<i>Rumex maritimus</i>	Strand-Skræppe					
<i>Rumex obtusifolius</i>	Butbladet skræppe	<i>Polygonaceae</i>	Syrefamilien	<i>Caryophyllales</i>	Nellikeordenen	LC
<i>Rumex thyrsiflorus</i>	Dusk-syre	<i>Polygonaceae</i>	Syrefamilien	<i>Caryophyllales</i>	Nellikeordenen	LC
<i>Salix xmeyeriana</i>	Glans-pil	<i>Salicaceae</i>	Pilefamilien	<i>Malpighiales</i>	Malpighiales	NA
<i>Salix alba</i>	Hvid-pil	<i>Salicaceae</i>	Pilefamilien	<i>Malpighiales</i>	Malpighiales	NA
<i>Salix caprea</i>	Selje-pil	<i>Salicaceae</i>	Pilefamilien	<i>Malpighiales</i>	Malpighiales	LC
<i>Salix cinerea</i>	Grå-pil	<i>Salicaceae</i>	Pilefamilien	<i>Malpighiales</i>	Malpighiales	LC
<i>Salix daphnoides</i>	Pommersk pil	<i>Salicaceae</i>	Pilefamilien	<i>Malpighiales</i>	Malpighiales	NE
<i>Salix pentandra</i>	Femhannet Pil					
<i>Salix triandra</i>	Mandel-pil	<i>Salicaceae</i>	Pilefamilien	<i>Malpighiales</i>	Malpighiales	NA
<i>Salix viminalis</i>	Bånd-pil	<i>Salicaceae</i>	Pilefamilien	<i>Malpighiales</i>	Malpighiales	NA
<i>Sambucus nigra</i>	Almindelig hyld	<i>Adoxaceae</i>	Desmerurtfamilien	<i>Dipsacales</i>	Kartebolleordenen	LC
<i>Saponaria officinalis</i>	Sæbeurt					

Planter fra Bioblitzten i Kværkeby Fuglereservat 26-8-2023 samt øvrige fund (blå tekst) 339 arter

<i>Saxifraga granulata</i>	Kornet Stenbræk					
<i>Saxifraga tridactylites</i>	Trekløft-Stenbræk					
<i>Schoenoplectus lacustris</i>	Sø-kogleaks	<i>Cyperaceae</i>	Halvgræsfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Scirpus sylvaticus</i>	Skov-Kogleaks					
<i>Scrophularia nodosa</i>	Knoldet brunrod	<i>Scrophulariaceae</i>	Maskeblomstfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	LC
<i>Sedum acre</i>	Bidende stenurt	<i>Crassulaceae</i>	Stenurtfamilien	<i>Saxifragales</i>	Stenbrækordenen	LC
<i>Silene dioica</i>	Dag-Pragtstjerne					
<i>Silene latifolia</i>	Aftenpragtstjerne	<i>Caryophyllaceae</i>	Nellikefamilien	<i>Caryophyllales</i>	Nellikeordenen	NE
<i>Silene vulgaris</i>	Blæresmælde	<i>Caryophyllaceae</i>	Nellikefamilien	<i>Caryophyllales</i>	Nellikeordenen	LC
<i>Sinapis arvensis</i>	Ager-Sennep					
<i>Sisymbrium officinale</i>	Rank vejsennep	<i>Brassicaceae</i>	Korsblomstfamilien	<i>Brassicales</i>	Korsblomstordenen	LC
<i>Sium latifolium</i>	Bredbladet mærke	<i>Apiaceae</i>	Skærmpantefamilien	<i>Apiales</i>	Skærmpanteordenen	LC
<i>Solanum dulcamara</i>	Bittersød natskygge	<i>Solanaceae</i>	Natskyggefamilien	<i>Solanales</i>	Natskyggeordenen	LC
<i>Solanum nigrum</i>	Sort natskygge	<i>Solanaceae</i>	Natskyggefamilien	<i>Solanales</i>	Natskyggeordenen	LC
<i>Solidago gigantea</i>	Sildig gyldenris	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	NA
<i>Sonchus arvensis</i>	Ager-svinemælk	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	LC
<i>Sonchus asper</i>	Ru svinemælk	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	LC
<i>Sonchus oleraceus</i>	Almindelig svinemælk	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	LC
<i>Sorbaria sorbifolia</i>	Tusindtop	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	NA
<i>Sorbaria tomentosa</i>	Kashmir-tusindtop	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	NE
<i>Sorbus aucuparia</i>	Almindelig røn	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	LC
<i>Sorbus intermedia</i>	Selje-Røn					
<i>Sparganium emersum</i>	Enkelt Pindsvineknop					
<i>Sparganium erectum</i>	Grenet pindsvineknop	<i>Typhaceae</i>	Dunhammerfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Spiraea salicifolia</i>	Pilebladet spiræa	<i>Rosaceae</i>	Rosenfamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	NA
<i>Spirodela polyrhiza</i>	Stor andemad	<i>Araceae</i>	Arumfamilien	<i>Alismatales</i>	Skebladordenen	LC
<i>Stachys palustris</i>	Kær-galtetand	<i>Lamiaceae</i>	Læbeblomstfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	LC
<i>Stachys sylvatica</i>	Skov-Galtetand					
<i>Stellaria graminea</i>	Græsbladet Fladstjerne					
<i>Stellaria media</i>	Almindelig Fuglegræs					
<i>Stratiotes aloides</i>	Krebseklo	<i>Hydrocharitaceae</i>	Frøbidfamilien	<i>Alismatales</i>	Skebladordenen	LC

Planter fra Bioblitzten i Kværkeby Fuglereservat 26-8-2023 samt øvrige fund (blå tekst) 339 arter

<i>Symphoricarpos albus</i>	Almindelig snebær	<i>Caprifoliaceae</i>	Gedebladfamilien	<i>Dipsacales</i>	Kartebolleordenen	NE
<i>Symphytum xuplandicum</i>	Foder-kulsukker	<i>Boraginaceae</i>	Rubladfamilien	<i>Boraginales</i>	Rubladordenen	NA
<i>Tanacetum vulgare</i>	Rejnfan	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	LC
<i>Taraxacum officinale</i>	Mælkebøtte	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	
<i>Thalictrum flavum</i>	Gul frøstjerne	<i>Ranunculaceae</i>	Ranunkelfamilien	<i>Ranunculales</i>	Ranunkelordenen	LC
<i>Torilis japonica</i>	Hvas Randfrø					
<i>Trifolium campestre</i>	Gul Kløver					
<i>Trifolium pratense</i>	Rød-kløver	<i>Fabaceae</i>	Ærteblomstfamilien	<i>Fabales</i>	Ærteblomstordenen	LC
<i>Trifolium repens</i>	Hvid-kløver	<i>Fabaceae</i>	Ærteblomstfamilien	<i>Fabales</i>	Ærteblomstordenen	LC
<i>Tripleurospermum inodorum</i>	Lugtløs kamille	<i>Asteraceae</i>	Kurvblomstfamilien	<i>Asterales</i>	Kurvplanteordenen	LC
<i>Tussilago farfara</i>	Følfod					
<i>Typha angustifolia</i>	Smalbladet dunhammer	<i>Typhaceae</i>	Dunhammerfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Typha latifolia</i>	Bredbladet dunhammer	<i>Typhaceae</i>	Dunhammerfamilien	<i>Poales</i>	Græsordenen	LC
<i>Urtica dioica</i>	Stor nælde	<i>Urticaceae</i>	Nældefamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	LC
<i>Urtica dioica</i> var. <i>dioica</i>	Harmfuld stor nælde	<i>Urticaceae</i>	Nældefamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	NE
<i>Urtica dioica</i> var. <i>holosericea</i>	Skov-nælde	<i>Urticaceae</i>	Nældefamilien	<i>Rosales</i>	Rosenordenen	NE
<i>Utricularia vulgaris</i>	Almindelig blærerod	<i>Lentibulariaceae</i>	Blærerodfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	NT
<i>Valeriana sambucifolia</i>	Hyldebladet baldrian	<i>Caprifoliaceae</i>	Gedebladfamilien	<i>Dipsacales</i>	Kartebolleordenen	NE
<i>Valeriana sambucifolia</i> subsp. <i>proc</i>	Krybende baldrian	<i>Caprifoliaceae</i>	Gedebladfamilien	<i>Dipsacales</i>	Kartebolleordenen	LC
<i>Verbascum densiflorum</i>	Uldbladet kongelys	<i>Scrophulariaceae</i>	Maskeblomstfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	LC
<i>Verbascum nigrum</i>	Mørk kongelys	<i>Scrophulariaceae</i>	Maskeblomstfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	LC
<i>Verbascum thapsus</i>	Filtbladet kongelys	<i>Scrophulariaceae</i>	Maskeblomstfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	LC
<i>Veronica anagallis-aquatica</i>	Lancetbladet Ærenpris					
<i>Veronica arvensis</i>	Mark-Ærenpris					
<i>Veronica catenata</i>	Vand-Ærenpris					
<i>Veronica chamaedrys</i>	Tveskægget Ærenpris					
<i>Veronica filiformis</i>	Tråd-ærenpris	<i>Plantaginaceae</i>	Vejbredfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	NA
<i>Veronica hederifolia</i>	Vedbend-Ærenpris					
<i>Veronica persica</i>	Storkronet ærenpris	<i>Plantaginaceae</i>	Vejbredfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	NA
<i>Veronica persica</i> var. <i>persica</i>	Veronica persica var. per:	<i>Plantaginaceae</i>	Vejbredfamilien	<i>Lamiales</i>	Læbeblomstordenen	NE
<i>Vicia cracca</i>	Muse-vikke	<i>Fabaceae</i>	Ærteblomstfamilien	<i>Fabales</i>	Ærteblomstordenen	LC

Planter fra Bioblitzten i Kværkeby Fuglereservat 26-8-2023 samt øvrige fund (blå tekst) 339 arter

Viola arvensis

Ager-Stedmoderblomst